QC Display: poes_n16_20040105.txt 00:00 400 mg Si 200 mg Si 200 mg Si 200 mg Si 200 mg Si 10:00 12:00 18:00 20:00 22:00 00:00 04:00 SSLAT degrees 20 15 10 5 0 LVAL L-value 400 300 200 100 0 MLT degrees 200 150 100 50 0 degrees PASON PAS90 10⁶ MEP0E1, counts/sec 10⁴ 10³ 10² 10¹ 10⁰ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² 10¹ counts/sec 10⁰ 10^{6} 10^{5} 10^{4} 10^{3} 10^{2} 10^{1} counts/sec $10^{0} \\ 10^{-1} \\ 10^{6} \\ 10^{5} \\ 10^{4} \\ 10^{3} \\ 10^{2}$ counts/sec 10 10⁰ 10¹ 10⁵ MEPOMP6, 10⁴ counts/sec 10³ 10² 10¹ 10° 10⁻¹ 10³ 10² 10¹ 10⁰ 10⁻¹ ergs/cm²sec 10⁻² 10^{-3} 10^{-4} 10^{5} 10^{4} 10^{3} 10^{2} 10^{1} e< 0.0 02:00 08:00 10:00 16:00 20:00 04:00 06:00 12:00 14:00 18:00 00:00 00:00 22:00 January 05, 2004 (Universal Time)